

Écrevisse à tâches rouges

Faxonius rusticus [Girard, 1852]

Famille	<i>Cambaridae</i>
Origine	Bassin de la rivière Ohio, Etat-Unis Découverte en France en 2019 en Aveyron par un pêcheur
Taille maximale	110 mm (sans les pinces)
Croissance	Rapide
Longévité	3 - 4 ans
Habitat	Rivières, ruisseaux, étangs et lacs

Reproduction

Maturité sexuelle : 1 à 2 ans
Taille minimum 35 mm
Nombre : 1 par an
Nombre d'oeufs : 50 à 575


Observations

- Porteuse saine de la peste des écrevisses
- Plus agressive que les autres écrevisses, pinces imposantes
- Capable de remplacer les autres espèces d'écrevisses invasives

Statut

Espèce « susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques » (article R. 432-5 du code de l'environnement).

Introduction interdite dans tout type de milieu (article R. 432-10 1° du code de l'environnement).



Critères de détermination

- | | |
|---|--|
| 1 Corps vert brunâtre avec des taches sombres rouges/rouilles de chaque côté du céphalothorax (taches pas toujours visibles) | 4 Intérieur de la pince crénelée |
| 2 Marbrures couleur rouilles sur les segments de l'abdomen | 5 Dépression sur la partie dorsale du carpopodite (segment derrière la pince) |
| 3 Absence d'épine en avant du sillon cervical | 6 Pointes des pinces orangées puis noires |

En savoir plus :



www.pecheaveyron.fr



www.aveyronamont.fr